




Pro 16h+

宽幅面平卷两用型喷墨打印机

终极宽幅面商业工具



加速生产并提升图像质量

如果您想扩展到利润率更高的宽幅面图像打印领域，或升级当前能力，EFI™ Pro 16h+ 生产级混合平卷两用型LED 喷墨打印机就是这样一款终极商业工具。Pro 16h+ 打印机提供出色的图像质量，生产速度比原始型号更快，最多可达 50%，搭配行业领先的白墨技术，单程可打印任意颜色最多达五层。此外，新一代高性能 EFI ProGraphics™+ 系列 LED 墨水可在多种基材上打印，应用范围几乎无限，同时还能降低总体拥有成本。



+ 业务增长

终极平卷两用型生产级打印可为上市提速

- 全面的 165 厘米宽幅平卷两用型打印机
- 支持厚度达 5.08 厘米的板材和卷材，更换快捷方便
- 高质量生产打印速度可达 29 平方米/小时
- 配备前后压力放布卷，可处理各种承印材料
- 半连续纸板进纸，可从打印机前部或后部启动打印作业，操作简便
- 先进的四腔室材料压印盘真空系统具有独立的电源控制，可确保有效压紧、材料不产生位移，作业之间能够进行轻松交接
- 两个可移动脚踏板，可从打印机的任意一侧启动真空
- 如果喷头小车碰撞承印材料，可快速恢复打印机
- 嵌入式 Fiery® proServer Core 数字前端 (DFE)，搭载 FAST RIP 加速技术，可消除闲置的打印停机时间，并具有 RIP 和按需打印功能以及打印预先进行 RIP 处理的文件的能力

通过卓越的图像质量让客户更满意

- 标配四色加双白墨通道
- 打印分辨率高达 1200 x 1200 dpi
- 真正的可变墨滴灰度打印，墨滴尺寸为 5pL，可实现饱和颜色、平滑渐变和精细文本
- 磁力线性驱动控制，高精度大容量喷墨，可确保墨点位置准确无误，从而呈现出更清晰的线条和文本，并减少飞墨

通过更多功能和应用加速盈利

- CMYK 加 EFI 白墨—顶级的不透明性和颜色渐变
- 适配任何颜色的多层打印，单程打印最多五层，是更高价值应用的出色解决方案
- EFI LED 技术可带来更多收获利润的机会，能够打印更多高利润作业，同时降低运营成本和环境影响：
 - 扩展您所支持的材料范围，以涵盖更薄、成本更低以及对热敏感的特种材料
 - 即时开/关灯功能及更少的维护增加了正常运行时间并提高了生产效率
 - 通过减少能耗以及耗材用量，降低运营成本
 - 持续一致的颜色和简单的操作，减少材料消耗和废墨
 - 提供更环保的打印解决方案，采用低 VOC 墨水、更低的功耗、更少的浪费和耗材

使用 EFI ProGraphics+ 系列 LED 墨水实现极致效果

- 更多待机时间 – 无需在处理作业的间隙清洗或擦拭打印头
- 喷墨性能提升，正常运行时间更多，可靠性更出色
- 附着力、拉伸率和耐水性增强，同时保持与 ProGraphics POP UV 墨水相同的表面固化效果
- 绿色环保：不含重金属，几乎无 VOC 释放，不含 TPO 和 THFA，配方符合欧盟法规

技术规格

承印材料处理		生产力	
最大打印宽度	165 厘米	快速模式 - 1 通道	129 平方米/小时
最大图像宽度	162.6 厘米全出血打印	远景模式 - 2 通道	80 平方米/小时
最大材料厚度	5.08 厘米	户外模式 - 4 通道	42 平方米/小时
可供用户选择的四区真空系统		生产模式 - 6 通道	29 平方米/小时
最大板材和卷材重量:	45.4 千克	POP 模式 - 8 通道	22 平方米/小时
最大卷材直径:	22.9 厘米	高质量模式 - 12 通道	15 平方米/小时
模块化工作台设计, 可实现可调节的板材的打印深度		超高质量模式 - 16 通道	11 平方米/小时

环境条件	
压缩空气:	不需要
工作温度:	18 °C 至 27 °C
湿度:	40% 至 80% (无凝结)
带一套工作台的尺寸 (高 x 宽 x 长):	348 厘米 x 241 厘米 x 163 厘米
重量:	1,235 千克, 包括工作台和卷材 891 千克 (不含外围设备)
电气规格:	208-240 VAC, 单相, 50/60 赫兹, 30 安

Fiery 数字前端
随附嵌入式 Fiery® proServer Core

格式
所有常用桌面文件格式, 包括 PostScript® 3™、EPS、TIFF、PDF 和 RGB/CMYK

让我们共创辉煌。

我们深知,您需要突破性技术来引领您的数字之旅。因此,我们始终致力于为您提供可扩展的产品、解决方案、服务和支 持,以及世界一流的合作伙伴关系,助力推动您的业务增长。我们针对各类标牌标识、包装、纺织品、瓷砖和建筑材料领域开发突破性技术,并提供种类丰富的打印机和墨水。我们坚定不移地专注于为您的每个作业增加利润、降低成本、提高产能、优化效率,年复一年。我们执着于助您取得成功。我们深信,我们卓越的员工、一流的技术和丰富的行业经验,定能助您达成业务目标。欲了解更多信息,请访问 www.efi.com 或发送电子邮件至 info@efi.com。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

BDR, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, FabriVU, Fast-4, Inèdit, Inkintensity, Inkware, neoCatalog, neoStampa, neoTextil, PressVu, ProGraphics, Rialco, Riaplas, SDC, SafeGuard Graphics, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEK, and the VUTEK logo are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.