



Pro 30f+

Impresora plana inkjet de formato ancho

Acelere su plan de negocio



Calidad de imagen **superior** + mayor productividad

La EFI™ Pro 30f+ es la impresora plana LED que siempre ha soñado al contar con una calidad de imagen superior, impresión industrial y muchas capacidades de impresión adicionales. Acelere su plan de negocio con velocidades hasta un 25% más rápidas que el modelo original, una mesa de impresión grande con un área imprimible de 3,05 x 2,04 metros e impresión con sangrado, capacidad de imprimir en soportes de hasta 10 cm de grosor, tinta blanca líder del sector, impresión single-pass de hasta cinco capas y nuevas tintas LED EFI de la serie ProGraphics™ de alto rendimiento. La suma de todas estas características hace posible que se puedan producir una mayor cantidad de aplicaciones a un menor coste por impresión.



+ más funciones de impresión

Aumente la satisfacción del cliente con una calidad de imagen superior

- Cuatro colores más tinta blanca en dos canales de serie
- Resolución de hasta 1200 x 1200 ppp
- Impresión auténtica en escala de grises de gota variable con tamaños de gota de 5 pL para lograr colores saturados, degradados ultrasuaves y texto fino
- Control de accionamiento lineal magnético e inyección de tinta de gran volumen a un nivel preciso para garantizar una colocación exacta de los puntos y conseguir líneas y texto más nítidos con menos exceso de pulverización

Reduzca el tiempo de comercialización gracias a la impresión industrial

- Impresión de calidad de alta producción a 54 m²/h
- Sistema de aspiración avanzado de seis cámaras con controles de potencia independientes que garantiza una sujeción eficaz, sin movimiento del material y una transición sencilla entre trabajos
- Doble pedal móvil para poner en marcha la aspiración desde cualquier lado de la impresora
- GUI integrada con pantalla táctil:
 - Manipule archivos previamente procesados
 - Coloque gráficamente la imagen sobre la mesa
 - Gestione la impresora y los suministros
- Servidor de impresión Fiery® proServer Core integrado con tecnología de aceleración FAST RIP que elimina los tiempos de inactividad de impresión y funcionalidad de procesamiento de imágenes de trama (RIP) e impresión bajo demanda, así como la posibilidad de imprimir archivos previamente procesados

Aumente la rentabilidad con más funciones y aplicaciones

- Impresora verdaderamente plana con área imprimible de 3,05x2,04 metros e impresión con sangrado
- Compatible con soportes de hasta 10 cm de grosor y 180 kg de peso
- CMYK más la mejor tinta blanca EFI de su clase en lo que respecta a la opacidad y el degradado de color

- Impresión multicapa single-pass en cualquier color de hasta cinco capas para aplicaciones de gran valor
- Clavijas de registro a ambos lados del sistema de transporte para facilitar la impresión a doble cara y la manipulación de soportes rígidos muy pequeños
- Viene con clavijas adicionales para usar la barra de tensión
- Tecnología LED de EFI que permite aumentar las oportunidades de beneficio gracias a la capacidad de imprimir más trabajos con márgenes superiores a la vez que se reducen los costes operativos y el impacto medioambiental:
 - Amplía el rango de sustratos admitidos para incluir soportes especiales más finos, de menor coste y sensibles al calor
 - Aumenta el tiempo de actividad y la productividad con lámparas de encendido y apagado instantáneo y requiere menos mantenimiento
 - Reduce los costes operativos gracias a un consumo energético menor y menos consumibles
 - Disminuye el desperdicio de papel y tinta con unos resultados de color uniformes y un funcionamiento sencillo
 - Ofrece una solución de impresión más ecológica gracias a las tintas de baja emisión de compuestos orgánicos volátiles, un menor consumo de energía y menos desperdicios y consumibles

Mejore el rendimiento con las tintas LED de la serie EFI ProGraphics+

- Tiempo de actividad excepcional: elimina la necesidad de purgar o limpiar los cabezales de impresión entre trabajos
- Rendimiento de inyección mejorado que aumenta el tiempo de actividad y la fiabilidad
- Adherencia, estiramiento y resistencia al agua mejorados, manteniendo el mismo curado de superficie que las tintas UV PLV de ProGraphics
- Tintas respetuosas con el medio ambiente: no contienen metales pesados, TPO ni THFA, prácticamente no emiten compuestos orgánicos volátiles y están formuladas para cumplir la normativa de la UE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Manipulación de soportes	
Área de impresión máx.:	Impresión con sangrado completo de 3,05 m x 2,04 m
Grosor máx. de los soportes:	10 cm
Peso máx. de los soportes:	180 kg distribuidos uniformemente
Sistema de aspiración con seis zonas seleccionables	

Productividad	
Exprés: 1 pasada	253 m ² /h
Distante: 2 pasadas	135 m ² /h
Exteriores: 4 pasadas	76 m ² /h
Producción: 6 pasadas	54 m ² /h
PLV: 8 pasadas	49 m ² /h
Alta calidad: 12 pasadas	30 m ² /h
Calidad máxima: 16 pasadas	25 m ² /h

Condiciones ambientales	
Temperatura de funcionamiento:	18-27 °C
Humedad:	40-80 % (sin condensación)
No necesita ventilación	
Dimensiones (an. x prof. x al.):	528 x 340 x 145 cm
Peso:	1451 kg aprox. (sin embalar)
Alimentación eléctrica:	208-240 V CA, monofásica, 50/60 Hz, 30 A
Servidor de impresión Fiery	
Incluye un Fiery® proServer Core integrado	
Formatos	
Todos los formatos de archivo más conocidos, como PostScript® 3™, EPS, TIFF, PDF y RGB/CMYK	

Brillemos. Juntos.

Sabemos que necesita tecnologías innovadoras que le guíen a lo largo de su transformación digital. Por eso impulsamos con entusiasmo el crecimiento de su negocio con una cartera ampliable de productos, soluciones, servicios, asistencia y colaboraciones de primera clase para la fabricación de rotulación, embalajes, textiles, azulejos cerámicos y materiales de construcción, entre otros, con una amplia gama de impresoras y tintas. Tenemos el firme compromiso de aumentar sus beneficios, reducir los costos, mejorar la productividad y optimizar la eficiencia, trabajo tras trabajo, año tras año. Su éxito es nuestra pasión. Y, sin duda, estamos convencidos de que disponemos del personal, la tecnología y la experiencia adecuados para ayudar a su empresa a alcanzar sus objetivos. Visite www.efi.com o envíe un correo electrónico a info@efi.com para obtener más información.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

BDR, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, FabriVU, Fast-4, Inèdit, Inkintensity, Inkware, neoCatalog, neoStampa, neoTextil, PressVu, ProGraphics, Rialco, Riaplas, SDC, SafeGuard Graphics, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEK, and the VUTEK logo are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.