



Pro 30f+
宽幅面平板喷墨打印机

为业务计划**提速增效**



卓越的图像质量 + 更高的生产效率

卓越的图像质量、生产级打印以及更多打印功能 – EFI™ Pro 30f+ 平板 LED 打印机正是您所期待的出色打印设备。为业务计划提速增效 – 速度比原始型号快 25%，可打印区域为 3.05 x 2.04 米的大尺寸打印平台，轻松实现出血打印，支持厚达 10 厘米的承印材料，搭配行业领先的白墨，单程最多可进行五层打印，并可搭配新一代高性能 EFI ProGraphics™+ 系列 LED 墨水。汇聚多种特色功能，能力更出众，您能够以更低的单次打印成本轻松打印更多应用。



+ 更多打印功能

通过卓越的图像质量让客户更满意

- 标配四色加双通道白墨
- 打印分辨率高达 1200 x 1200 dpi
- 真正的可变墨滴灰度打印，墨滴尺寸为 5pL，可实现饱和颜色、平滑渐变和精细文本
- 磁力线性驱动控制，高精度大容量喷墨，可确保墨点位置准确无误，从而呈现出更清晰的线条和文本，并减少飞墨

生产级打印可为上市提速

- 高质量生产打印速度可达 54 平方米/小时
- 先进的六腔室承印材料压印盘真空系统具有独立的电源控制，可确保有效压紧、材料不产生位移，作业之间能够进行轻松交接
- 两个可移动脚踏板，可从打印机的任意一侧启动真空
- 可触控的集成 GUI：
 - 操作已预先进行 RIP 处理的文件
 - 图形化工作台预览，调整图像位置
 - 管理打印机和耗材
- 嵌入式 Fiery® proServer Core 数字前端 (DFE)，搭载 FAST RIP 加速技术，可消除空闲的打印停机时间，并具有 RIP 和按需打印功能以及打印预先进行 RIP 处理的文件的能力

通过更多功能和应用加速盈利

- 真正的平板打印机，可打印区域达 3.05 x 2.04 米并具备出血打印功能
- 支持厚度达 10 厘米、重量达 180 千克的承印材料

- CMYK 加 EFI 白墨—顶级的不透明性和颜色渐变
- 适配任何颜色的多层打印，单程打印最多五层，是更高价值应用的出色解决方案
- 工作台两侧均配备套准针，可更轻松进行双面打印并处理非常小的板材
- 配有额外的定位销，用于夹具操作
- EFI LED 技术可带来更多收获利润的机会，能够打印更多高利润作业，同时降低运营成本和环境影响：
 - 扩展您所支持的材料范围，以涵盖更薄、成本更低以及对热敏感的特种材料
 - 即时开/关灯功能及更少的维护增加了正常运行时间并提高了生产效率
 - 通过减少能耗以及耗材用量，降低运营成本
 - 持续一致的颜色和简单的操作，减少材料消耗和废墨
 - 提供更环保的打印解决方案，采用低 VOC 墨水、更低的功耗、更少的浪费和耗材

使用 EFI ProGraphics+ 系列 LED 墨水助力效果提升

- 更多待机时间 – 无需在处理作业的间隙清洗或擦拭打印头
- 喷墨性能提升，正常运行时间更多，可靠性更出色
- 附着力、拉伸率和耐水性增强，同时保持与 ProGraphics POP UV 墨水相同的表面固化效果
- 绿色环保：不含重金属，几乎无 VOC 释放，不含 TPO 和 THFA，配方符合欧盟法规

技术规格

承印材料处理		生产力	
最大打印区域:	3.05 米 x 2.04 米全出血打印	快速模式 - 1 通道	253 平方米/小时
最大承印材料厚度:	10 厘米	远景模式 - 2 通道	135 平方米/小时
最大承印材料重量:	180 千克均匀分布	户外模式 - 4 通道	76 平方米/小时
可供用户选择的六区真空系统		生产模式 - 6 通道	54 平方米/小时
		POP 模式 - 8 通道	49 平方米/小时
		高质量模式 - 12 通道	30 平方米/小时
		超高质量模式 - 16 通道	25 平方米/小时
环境条件			
工作温度:	18-27 °C		
湿度:	40%-80% (无凝结)		
无需通风			
尺寸 (宽 x 深 x 高):	528 厘米 x 340 厘米 x 145 厘米		
重量:	约 1,451 千克 (无包装)		
电气规格:	208-240 VAC, 单相, 50/60 赫兹, 30 安		
Fiery 数字前端			
随附嵌入式 Fiery® proServer Core			
格式			
所有常用桌面文件格式, 包括 PostScript® 3™、EPS、TIFF、PDF 和 RGB/CMYK			

让我们共创辉煌。

我们深知, 您需要突破性技术来引领您的数字之旅。因此, 我们始终致力于为您提供可扩展的产品、解决方案、服务和支 持, 以及世界一流的合作伙伴关系, 助力推动您的业务增长。我们针对各类标 牌标识、包装、纺织品、瓷砖和建筑材料领域开发突破性技术, 并提供种类丰富的打印机和墨水。我们坚定不移地专注于为您的每个作业增加利润、降低成本、提高产能、优化效率, 年复一年。我们执着于助您取得成功。我们深信, 我们卓越的员工、一流的技术和丰富的行业经验, 定能助您达成业务目标。欲了解更多信息, 请访问 www.efi.com 或发送电子邮件至 info@efi.com。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

BDR, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, FabriVu, Fast-4, Inèdit, Inkintensity, Inkware, neoCatalog, neoStampa, neoTextil, PressVu, ProGraphics, Rialco, Riaplas, SDC, SafeGuard Graphics, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEK, and the VUTEK logo are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2024 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

AC_99_06_24_SC